Ginecología en MTCH

DOCENTE

Diana Jaure



APRENDEREMOS:

- Periodo menstrual
- Masas abdominales
- Leucorrea
- Menopausia
- Cáncer de mama
- Incontinencia urina
- Adicciones en el embarazo






OBJETIVOS DE LA JORNADA

- ADQUIRIR conocimiento de la etiología para el diagnóstico diferencial en los signos y síntomas ginecológicos desde la visión de mtch.
- Conocer las herramientas disponibles para el tratamiento.

HISTORIA









DINASTIA SHANG

1500-1000 AC

REINOS COMBATIENTES

476 al 221 AC

DINASTIA HAN

206 AC -220 DC

DINASTIA TANG


618-907 DC

HISTORIA









DINASTIA SONG

960-1279 DC.

DINASTIA JIN Y YUAN

115-1368 DC.


DINASTIA MING

1368-1644 DC


DINASTIA QING

1644-1911 DC.






BAO MAI



B A O L U O



Zi Gong / Palacio contenedor



Du Mai

Ren Mai

Chong Mai

Dai Mai

CAMPO DEL ELIXIR



CHONG MAI → MAR DEL QÍ & SANGRE

REN MAI → MAR DE MERIDIANOS YIN

DU MAI → MAR DE LOS MERIDIANOS YANG

DAI MAI → MERIDIANO CINTURON

Menstruación
FASE MENSTRUAL

FASE
PRE MENSTRUAL
Fase Lútea



FASE
POST MENSTRUAL
Fase Folicular


FASE MITAD DEL CICLO
Ovulación



FISIOLOGÍA MENSTRUAL

El ciclo básico del Jing en la mujer dura 7 años


MENARQUIA





MENOPAUSIA


PERIODO MENSTRUAL


ORGANOS INVOLUCRADOS













PERIODO MENSTRUAL




Gobierna la sangre

Relación en los cambios del shen con los cambios fisiológicos en el útero.




El Qí de pulmón contribuye a formar la sangre



Relación entre el útero, los senos y el estómago, a través de Chong Mai

PERIODO MENSTRUAL



Fuente de Qí


Generadora de sangre

Fija todo en su lugar



Almacén de Xue

Cede la sangre que almacenará el útero en la menstruación.



Almacén de Jing →

Formación de sangre

El Yang Qi calienta el útero





CARACTERISTICAS DE LA MENSTRUACIÓN

- El ciclo= 28 días.
- Duración: 3-5 días
- Volumen: 50-80ml
- Color: rojo oscuro al principio y tornarse más rosada al terminar
- Ni muy espesa , ni muy liquida.
- Sin coágulos
- Sin olor especial


PERIODO MENSTRUAL

COLOR DE LA SANGRE



















COLOR DE LA SANGRE

CARACTERISTICAS


CALOR PRIMAVERA




CALOR ALTO VERANO




CALOR HÚMEDO OTOÑO





FRIÓ HÚMEDO INVIERNO





FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE EL ÚTERO

















SINDROMES GINECOLOGICOS



Dismenorrea

Amenorrea




Masas abdominales

Dismenorreas

Leucorreas

Infertilidad

menorragia




Metrorragia

Hemorragia

Loquios persistentes

MASAS BAJO VIENTRE



DURAS E INMOVIL

SUAVES E INMOVIL

MOVIL QUE VAN Y VIENEN

VARIACIONES DENTRO DE LA MENSTRUACIÓN

- Menarquia temprana
- Menarquia tardía
- Ciclos cortos
- Ciclos largos
- Ciclos irregulares
- Flujo escaso
- Flujo abundante







VARIACIONES DENTRO DE LA MENSTRUACIÓN

- Sangre coagulada
- Sangre espesa con coágulos oscuros y brillantes
- Sangre clara con coágulos oscuros y pequeños
- Sangre muy liquida
- Olor fuera de lo saludable.

DOLOR MENSTRUAL





ANTES

DURANTE


INSUFICIENCIA

PLENITUD

CICLO MENSTRUAL CORTO


PROIOMENORREA < 23 DÍAS

- Medicina occidental: sin maduración del endometrio
- Medicina china: desbalance en Chong mai
- Etiología










CICLO MENSTRUAL CORTO

FISIOPATOLOGÍA



FISIOPATOLOGÍA

INSUFICIENCIA


QI BAZO

QÍ RIÑÓN

YIN


EL CICLO MENSTRUAL ES CORTO

BAJA CONSISTENCIA




TONIFICAR ZHONG QI

MUY DILUIDO




FORTALECER EL RIÑÓN Y
TONIFICAR EL QÍ RENAL

ESPESO



TONIFICAR YIN Y
ELIMINACIÓN DE CALOR
POR INSUFICIENCIA

FISIOPATOLOGÍA



FISIOPATOLOGÍA

EXCESO


ESTANCAMIENTO QI HIGADO

CALOR EN LA SANGRE

E L C I C L O M E N S T R U A L E S C O R T O

ABUNDANTE y ESPESO

ABUNDANTE Y ESPESO



REGULAR QI Y
DESBLOQUEAR EL HÍGADO
ELIMINAR EL CALOR

ENFRIAMIENTO
DE LA SANGRE.

TRATAMIENTO CICLO MENSTRUAL CORTO


Síndromes	Puntos recomendados
Insuficiencia de Qi de Bazo.	E36 – Zusanli, B6 – Sanyinjiao, Ren12 – Zhongwan, V20 – Pishu, Du20 – Baihui, Ren4 – Guanyuan, Ren6 – Qihai. Puede utilizarse moxibustión.
Insuficiencia de Qi de Riñón.	R6 – Zhaohai, R3 – Taixi, R7 – Fuliu, V23 – Shenshu, Ren4 – Guanyuan, Ren6 – Qihai. Puede utilizarse moxibustión.
Insuficiencia de Yin.	R6 – Zhaohai, Ren4 – Guanyuan, R3 – Taixi, H8 – Ququan, B6 – Sanyinjiao, R2 – Rangu.
Estancamiento de Qi de Hígado.	H2 – Xingjian, H3 – Taichong, H14 – Qimen, Ig11 – Quchi.
Calor en la Sangre.	V17 – Geshu, B10 – Xuehai, Ig11 – Quchi, H3 – Taichong, H2 – Xingjian.

CICLO MENSTRUAL LARGO

OPSOMENORREA > 35 DÍAS

- Medicina occidental: > de 2 ciclos > 35 días
- Medicina china: Emociones estresantes o intenso deporte
- Etiología








CICLO MENSTRUAL LARGO

FISIOPATOLOGÍA




FISIOPATOLOGÍA

FRIO EN SANGRE POR INSUFICIENCIA

ESTANCAMIENTO DE QI

FLUJO MENSTRUAL ESCASO

CALENTAMIENTO DE MERIDIANOS Y ÚTERO, REGULA LA SANGRE PARA DISOLVER LA ESTASIS.



REGULAR EL QI Y LA SANGRE
SEDACION DEL HÍGADO



FISIOPATOLOGÍA

INSUFICIENCIA DE SANGRE

INSUFICIENCIA YANG RIÑON

FLUJO MENSTRUAL ESCASO

sensación de vacío
descenso en hipogastrio

sensación de
debilidad lumbar

TONIFICACION DE LA SANGRE




TONIFCAR YANG QI Y
CALENTAR EL ÚTERO



Puntos generales para el ciclo retrasado: B10 – Xuehai, E29 – Guilai, B6 – Sanyinjiao.

Síndromes	Puntos recomendados
Frío en la Sangre	Du4 – Mingmen (Moxa), Ren4 – Guanyuan (Moxa)
Estancamiento de Qi	H3 – Taichong, Pc6 – Neiguan, Ren6 – Qihai
Insuficiencia de Sangre	V17 – Geshu, V20 – Pishu
Insuficiencia de Yang	V23 – Shenshu, R7 – Fuliu, Du4 – Mingmen (Moxa)

TRATAMIENTO CICLO MENSTRUAL LARGO



LEUCORREA

DEL GRIEGO

LEUCO= BLANCO, Y RREA = FLUJO

LEUCORREA FISIOLÓGICA

SECRECIÓN CERVICAL + DESCAMACIÓN VAGINAL

En fase peri ovulatoria

aspecto lechoso

Aspecto de clara de huevo y transparente

Ausencia de olor

LEUCORREA PATOLOGICA

más abundante + color variable + olor + signos y síntomas.

Diccionario Mosby pocket de Medicina y ciencias de la salud. Harcourt, Madrid. 2000
C. Larrañaga, S. Kazlauskas, M.A. Martos. Infecciones del tracto genital inferior. I. Vulvitis, en Fundamentos de Ginecología
S. Lanta, J.-E. Mention. Leucorrhée. Orientation diagnostique

LEUCORREA PATOLOGICA

CLARA COMO CLARA DE HUEVO

NORMAL O FRÍO

COLOR AMARILLO


CALOR HUMEDAD FUEGO

COLOR MARRÓN

HUMEDAD CALOR



LEUCORREA PATOLOGICA



FRIO Y HUMEDAD

CONSISTENCIA LIQUIDA

CALOR Y HUMEDAD

CONSISTENCIA ESPESA

INFECCIONES
HONGO O VIRUS

LIQUIDA + BLANCA

¿ OLOR ?

LEUCORREA PATOLOGICA




Leucorrea liquida



Leucorrea espesa

DOI: 10.1016/j.gine.2011.11.005

INFECCIONES HONGO O VIRUS



Resultados cultivo microbiolÓgico


	Leucorreas líquidas (n = 52)		Leucorreas cremosas (n = 70)		SE	
	N	%	N	%	χ^2	p
Negativo	26	50	27	38,57	1,57	NS
Positivo						
Candida albicans	9	17,3	10	14,28	0,19	NS
Candida spp.	5	9,61	11	21,15	0,96	NS
Candida albicans + *Gardnerella vaginalis*	1	1,92	1	1,42	0,0306	NS
Gardnerella vaginalis	9	17,3	16	22,85	0,54	NS
Candida spp. + *Gardnerella vaginalis*	1	1,92	1	1,42	0,0306	NS
Streptococcus agalactie grupo B	1	1,92	0	0	1,38	NS
Staphylococcus aureus	0	0	1	1,42	0,748	NS
Enterococcus faecalis	0	0	1	1,42	0,748	NS
Neisseria gonorrhoeae + *Gardnerella vaginalis*	0	0	1	1,42	0,748	NS
Candida albicans + *Streptococcus agalactie* grupo B	0	0	1	1,42	0,748	NS


NS: no significativo; SE: significación estadística.

DOI: 10.1016/j.gine.2011.11.005

ROTACIÓN FETAL







SEMANA 33 Y 38 DE GESTACIÓN
2 SEMANAS
Diariamente


DOI: 10.1016/j.acu.2016.11.004

ROTACIÓN FETAL

RESPECTO A LA SEGURIDAD

En estudios→ se realizaba moxibustión mientras se registraba la actividad cardíaca fetal mediante un registro cardiotocográfico externo

"Se ha demostrado que esta técnica no causa sufrimiento fetal ni cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal y que tampoco provoca contracciones."






EL PUERPERIO

- INSUFICIENCIA DE QI Y SANGRE
- VULNERABILIDAD AL ATAQUE DE VIENTO
- CONSUME UNA PARTE DE JING








PROTOCOLO NADA DE AURICULOTERAPIA







PROTOCOLO NADA DE AURICULOTERAPIA

GINECOLOGÍA EN AURICULOTERAPIA

- Utero (Internal genital)
- Endocrino
- San jiao
- Hígado
- Bazo
- Riñon





El ciclo básico del Jing en la mujer dura 7 años y ya a los 49 años…


- Debilidad del Jing
- No debería quedar embarazada
- De embarazo peligra madre o bebé
- Aumentan posibilidad de malformación
- Reducción de líquidos orgánicos
- Disminución de sustancia Yin

MENOPAUSIA



- Cambios Hormonales y metabólicos
- Atrofia de los tejidos reproductivos
- Disminución de la densidad ósea.
- Piel menos elástica
- Cabello más fino.
- Cabello encanecido


MENOPAUSIA




INCONTINENCIA URINARIA

M B E

INCONTINENCIA URINARIA










Reducción en la cantidad de pérdida de orina que la electroacupuntura simulada


La incidencia de eventos adversos fue baja.

Liu, Z., Liu, Y., Xu, H., He, L., Chen, Y., Fu, L., … Liu, B. (2017). *Effect of Electroacupuncture on Urinary Leakage Among Women With Stress Urinary Incontinence. JAMA, 317(24), 2493.*doi:10.1001/jama.2017.7220











ACUPUNTURA GINECOLÓGICA


www.tcmpoints.com ©
Ba7
3cun
Ba6
3cun
Ba5
Ba4
Ba2
Ba3
Ba1


2 cun
3 cun
E30



Cancer de Mama

ACUMULACIÓN TÓXICA
+
ESTANCAMIENTO DEL QI
+
ESTANCAMIENTO de SANGRE

CONSOLIDANDO


¿Cuáles son los canales extraordinarios involucrados en la salud menstrual y fertilidad?

¿Cuáles son los desequilibrios que pueden ocurrir en la sangre ?

CONSOLIDANDO

¿Qué nos comunica el color rojo brillante en el periodo menstrual ?

¿Por qué una mujer en el puerperio vulnerabilidad al ataque de viento ?


Segunda edición
Acupuntura en el embarazo y el parto
Zita West
Prólogo de
Giovanni Maciocia
ELSEVIER
CHURCHILL
LIVINGSTONE


MTC
Ginecología


Las 4 Fases de la Luna Roja
Cómo sacar el mejor partido a cada fase de tu ciclo menstrual
MIRANDA GRAY
Autora de Luna Roja